



Dünya'ya **Kalite** Üretiyoruz



Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları • Temizlik Ekipmanları • Hava Kompresörleri • Yağlama Ekipmanları

GENEL ÜRÜN KATALOĞU



Köseler Mh. 29. Sk. No: 1/1 Kobi OSB
Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel.: +90 262 728 10 80 - 99
info@paxmakina.com
www.paxmakina.com

PAX
MAKİNA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Basıncılı Yıkama Makinaları
Temizlik Ekipmanları





YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



Pax Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
C-150	150 / AR Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	4 / 5,5	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-200	200 / AR Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-250	250 / AR Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-300	300 / AR Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m



YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



Pax Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
E-150	150 / AR Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	4 / 5,5	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-200	200 / AR Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-250	250 / AR Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-300	300 / AR Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m



YÜKSEK BASINÇLI SICAK - SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



Pax Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Buhar Sıcaklığı (Max)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Yakıt Tipi	Yakıt Sarfıyatı (Lt/S)	Hortum Uzunluğu
H-150	150 / AR Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	4 / 5,5	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-200	200 / AR Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-250	250 / AR Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-300	300 / AR Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m



YÜKSEK BASINÇLI BUHARLI YIKAMA MAKİNASI



Pax Basınçlı Buharlı Yıkama Makinası, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, su kullanılmayan yerlerin dezenfekte ve temizleme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde sadece buhar basıncıyla gerçekleştirmek için üretilmiştir.

200 °C sıcak buhar üreterek ulaşılmaz ve temizlenmesi zor yerlerde çok kısa sürede etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Özellikle elektrik v.s. aksamaların bulunduğu yerlerde, araç içi temizlik işlerinde son derece başarılı temizleme yapabilen bir makinedir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Max. Buhar Basıncı	Max. Buhar Sıcaklığı	Su - Buhar Tank Kapasitesi	Elektrik	Tabanca	İlk Isınma Süresi	Su Dolum Şekli	Motor - Pompa Tabanca	Güvenlik Ekipmanları
B-200	8 Bar	160 - 200 °C	35 Lt. - 20 Lt.	380 Volt	2 Ad. 2 Kullanıcı	5 - 7 Dk.	Otomatik - Manuel	İtalyan	Emniyet Vanası Basınç Dengeleyici Basınç Ventili



KÖPÜK - SIVI PÜSKÜRTME TANKLARI



Pax Köpük ve Sıvı Püskürtme Tankları, Kimyasalı köpük ve sıvı olarak püskürterek fırça ve süngere ihtiyaç duymadan araç, makine, v.s. temizliğinde kullanılmak için üretilmiş makinalardır.

Max. 5 bar hava ile çalışabilen köpük püskürtme tankları, üstün performansı ile profesyonel kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Görev	Ağırlık	Boyutlar	Hortum Uzunluğu
K-65	5 Bar	65 Lt.	Köpük - Sıvı	20 Kg.	50 x 50 x 95 cm	8 mt.
K-100	5 Bar	100 Lt.	Köpük - Sıvı	26 Kg.	50 x 50 x 110 cm	8 mt.



SICAK HAVA ÜRETİCİ (Ahtapot)



Pax Sıcak Hava Üretici, Kapalı alanlarda ve araç içlerinde Halı, koltuk, perde, zemin v.s. gibi yerlerin hızlı bir şekilde kurutma işlemini yapabilmek için üretilmiştir.

Sağlam gövdesi ile elektrikli sıcak hava üreticisi, ısı termostatu sayesinde sıcaklık seviyesi istenilen derecede ayarlanarak 4 koldan sıcak hava üfleme ile çok hızlı şekilde kurutma yapar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor	Rezistans	Sıcaklık	Voltaj	Kablo Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
SH-220	0,37 kW	6000 W	0 - 90°	220 V	5 Mt.	42x42x62 cm	25 Kg.
SH-380	0,37 kW	6000 W	0 - 90°	380 V Trifaz	5 Mt.	42x42x62 cm	25 Kg.




SICAK HAVA ÜRETİCİ - EKO (Ahtapot)



Pax Sıcak Hava Üretici, Kapalı alanlarda ve araç içlerinde Halı, koltuk, perde, zemin v.s. gibi yerlerin hızlı bir şekilde kurutma işlemini yapabilmek için üretilmiştir.

Sağlam gövdesi ile elektrikli sıcak hava üreticisi, ısı termostatu sayesinde sıcaklık seviyesi istenilen derecede ayarlanarak 4 koldan sıcak hava üfleme ile çok hızlı şekilde kurutma yapar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor	Rezistans	Sıcaklık	Voltaj	Kablo Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
SH-220-E	0,37 kW	1500 W x 4	0 - 90°	220 V	5 Mt.	42x42x62 cm	22 Kg.
SH-380-E	0,37 kW	1500 W x 4	0 - 90°	380 V Trifaz	5 Mt.	42x42x62 cm	22 Kg.



SANAYİ TİPİ ISLAK KURU SÜPÜRGELER



Pax Islak - Kuru Sanayi Tip Süpürgeler, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde oluşan katı ve sulu pislikleri kolayca çekebilecek şekilde kullanıma uygun üretilmiştir.

Son derece profesyonel olan bu süpürgeler 1 motor - 2 motor ve 3 motor olarak farklı kapasitelerde üretilmiştir. Sadece tek motorunun çekimi 1200 Watt gücündedir. Halı - koltuk - perde - kauçuk - mermer - parke - seramik - cam v.s. her türlü yüzeyde etkili temizleme sağlar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Fonksiyon	Voltaj	Motor	Vakum Gücü	Hava Akışı	Tank Kapasitesi	Ses Düzeyi	Kablo Uzunluğu
PX 602-S	Islak - Kuru	220 / 240V 50 - 60 Hz	1400 W x 2	245mbar / 24,5 kPa x 2	60 L/s x 2	60 Lt.	68 dB	2 x 1,5mm ² 10 mt.
PX 603-S	Islak - Kuru	220 / 240V 50 - 60 Hz	1400 W x 3	245mbar / 24,5 kPa x 3	60 L/s x 3	60 Lt.	85 dB	2 x 1,5mm ² 10 mt.



KOLTUK ve HALI YIKAMA MAKİNASI



Pax Koltuk ve Halı Yıkama Makinası, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde kullanıma uygun üretilmişlerdir. Koltuk - Halı - Yatak v.s. yerlerde kullanıcıyı yormadan profesyonel ve kolay bir şekilde temizleme yapabilecek 2800 Watt çekim gücüne sahiptir.

Son derece profesyonel olan bu makinamız, oto kuaförler, oteller, camiler, hastaneler, temizlik firmaları gibi bir çok alanda devamlı kullanılan ve tercih edilen bir makinedir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Güç	Vakum	Hava Akışı	Motor	Fonksiyon	Voltaj	Tank Kapasitesi (Kirlı Su)	Tank Kapasitesi (Temiz Su)	Boyutlar	Kablo Uzunluęu
PX-60	2800 W Çift Fanlı Motor	245mbar 24,5 kPa x 2	61 Lt./Sn.	1400 W x 2	Islak - Kuru	220 - 240 V	60 Lt.	15 Lt.	56x70x106 cm	10 mt.



JETONLU SELF SERVİS İKİSİ BİR ARADA KÖPÜK ve YIKAMA



Pax Self Servis Jetonlu Yıkama Makinaları, Tercihe göre Jeton, Madeni para veya Banknot sistemi ile çalışabilecek profesyonellikte tasarlanmış makinalardır.

Genellikle akaryakıt istasyonları ve profesyonel oto yıkama sistemlerinde tercih edilen self servis makinalar, kolay kurulumu ve kolay kullanımı ile kullanıcıların özellikle tercih ettiği kompakt tasarım makinalardır. Çalışma süreleri istenilen dakikalara göre ayarlanabilecek şekilde üretilmektedirler. Self servis makinaların kullanımı, araç başına daha düşük su tüketimi, hızlı yıkama, az alan işgali, müşteri memnuniyeti ve yüksek gelir sağlar.



Teknik Bilgiler: Jetonlu Yıkama

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz / (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
PX-JM2.1	200 / AR Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m

Teknik Bilgiler: Jetonlu Köpük

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Görev	Hortum Uzunluğu
PX-JM2.1	5 Bar	100 Lt.	Köpük - Sıvı	10 mt.



SELF SERVİS OTO YIKAMA PANOLARI



Pax Self Servis Oto Yıkama Panoları, Tercihe göre Jeton, Madeni para veya Banknot sistemi ile çalışabilecek profesyonellikte tasarlanmış panolardır.

Genellikle akaryakıt istasyonları ve profesyonel self servis oto yıkama sistemlerinde kullanılan bu panolar, kullanıcıyı yormayan kolay kullanımı ile farklı özelliklerde yazılımlara sahip tasarım cihazlardır. Çalışma süreleri ve yıkama özellikleri farklı dakikalara programlanabilecek şekilde üretilmektedirler.

Bu sistemlerde; kullanıcı, makinaları motoru pompayı v.s her hangi bir ekipmanı kontrol etmek durumunda kalmaz. Sistemde belirtilen ödeme şekli girilir ve pano üzerindeki kontrol mekanizmasından yapmak istenilen işlem seçilerek, KÖPÜK - YIKAMA - CİLA gibi tüm işlemler kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Ürün Adı
PX-K4PS-D	4 Programlı, Kartla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-B4PS-D	4 Programlı, Banknotla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-M4PS-D	4 Programlı, Madeni Para ile Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-J4PS-D	4 Programlı, Jetonla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı


Ürün Kodu	Ürün Adı
PX-K3PS-D	3 Programlı, Kartla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-B3PS-D	3 Programlı, Banknotla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-M3PS-D	3 Programlı, Madeni Para ile Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-J3PS-D	3 Programlı, Jetonla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı

Ürün Kodu	Ürün Adı
PX-K2PS-D	2 Programlı, Kartla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-K2PS-D	2 Programlı, Banknotla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-K2PS-D	2 Programlı, Madeni Para ile Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı
PX-K2PS-D	2 Programlı, Jetonla Çalışan Pano Sistemi Lazer Göstergeli Dijital Ekran - Dakika Takip Sayaçlı

Ürün Kodu	Ürün Adı
PX-K2PS	2 Programlı, Kartla Çalışan Pano Sistemi
PX-K2PS	2 Programlı, Banknotla Çalışan Pano Sistemi
PX-K2PS	2 Programlı, Madeni Para ile Çalışan Pano Sistemi
PX-K2PS	2 Programlı, Jetonla Çalışan Pano Sistemi



HALI YIKAMA MAKİNASI



Pax Halı Yıkama makinası, Halı yıkama, zemin temizleme ve cilalama gibi bir çok görevi yapabilecek özellikte üretilmiş profesyonel bir makinedir.

Özellikle halı yıkama firmalarında tercih edilen ürünümüz, özel fırçaları sayesinde halılarda hızlı ve etkili bir temizleme yapılmasına olanak sağlar. Ergonomik tasarlanan tutma kolu ile yormadan kolay kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Voltaj	Motor	Fırça - Ped Çapı	Fırça - Ped Devri	Depo Kapasitesi	Kablo Uzunluğu	Ağırlık
PX-521	220 V - 50 Hz	1200 W	38 cm	154 Devir / Dak.	10 Lt.	12 mt.	45 Kg.




Yağlama Ekipmanları





HAVALI GRES POMPALARI



Pax Havalı Gres Pompaları, 30 Kg. ve 50 Kg. ebatlarda yağ alma kapasitesine sahip, yüksek basınçla yağlama yapabilmek için üretilmiştir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel yağlama işlemi yapmayı sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Pompalarda sağlamlık için çelik tel takviyeli özel hortumlar kullanılmıştır.




Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Sıkıştırma Oranı	Hava Sarfiyatı	Çalışma Basıncı	Verim	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık
HGP-A1	45/1	80 - 90 Lt. / Dk.	6 - 8 Atü	0.800 Kg. / Dk.	30 Kg.	42x42x92 Cm	21 Kg.
					50 Kg.	42x42x117 Cm	24 Kg.
HGP-A2	70/1	80 - 90 Lt. / Dk.	6 - 8 Atü	0.800 Kg. / Dk.	30 Kg.	42x42x92 Cm	21 Kg.
					50 Kg.	42x42x117 Cm	24 Kg.



KARTERDEN YAĞ EMME POMPALARI



Pax Yağ Emme Pompaları, 80 + 9 Lt. kullanım kapasitesi ile ulaşılması zor yerlerdeki değiştirilmek istenen yağı, hava yardımı ile kolayca toplayabilmek için üretilmiştir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Üzerinde farklı boyutlarda yağ emme çubukları bulunmaktadır.




Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Hava Sarfiyatı	Çalışma Basıncı	Hortum Uzunluğu	Verim	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık
KY-01 Fanuslu	80 - 90 Lt. / Dk.	6 - 8 Atü	2 Mt.	3 Lt. / Dk.	60 Lt.	42x42x117 Cm	24 Kg.
					90 Lt.	50x55x120 Cm	28 Kg.
KY-02 Hunili - Fanuslu	80 - 90 Lt. / Dk.	6 - 8 Atü	2 Mt.	3 Lt. / Dk.	90 Lt.	50x55x120 Cm	31 Kg.
KY-03 Tavalı - Fanuslu	80 - 90 Lt. / Dk.	6 - 8 Atü	2 Mt.	3 Lt. / Dk.	90 Lt.	50x55x120 Cm	31 Kg.



KARTERDEN YAĞ EMME POMPASI (ELEKTRİKLİ)



Pax Elektrikli Yağ Emme Pompası, 80 + 9 Lt. kullanım kapasitesi ile hava kompresörü olmayan yerler için üretilmiştir. Yüksek hızda vakum özelliği vardır. cam bölmesi sayesinde ne kadar yağ çekildiği kolayca takip edilebilir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Üzerinde farklı boyutlarda yağ emme çubukları bulunmaktadır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Çalışma Sıcaklığı	Voltaj	Kapasite	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
KY-04	Elektrikli	60 - 80 °C	220 V	80 + 9 Lt.	2 Mt.	54x72x116 Cm	40 Kg.



PARA YIKAMA MAKİNASI



Pax Para Yıkama Makinası, Özellikle araçlardan, makinalardan ve ufak aletlerden sökülen paraların temizlenmesi için ideal özelliklerde üretilmiştir.

Hava ile çalışan makinamız, ergonomik tasarımı ile kullanıcısına her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Hızlı kurutma yapabilmek için fıra ve hava tabancası mevcuttur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Sac Kalınlığı	Depo Hacmi	alışma Basıncı	Yıkama Haznesi	Boyutlar	Ağırlık
PY-01	3 mm	100 Lt.	4 Atü	46x56x25 mm	50x70x95 Cm	44 Kg.



HAVALI YAĞ BOŞALTMA POMPASI



Pax Yağ Boşaltma Pompası, Araçlardaki atık motor yağlarının toplanması için üretilmiş bir makinedir.

Üzerinde bulunan teleskopik hunisi ile atık yağları tank içerisine kolayca toplayabilmektedir. 65 Lt. ve 100 Lt. ölçülerde farklı tank kapasitesi bulunmaktadır. Tank tahliyesi hava ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Azami Yükseklik	Çalışma Şekli	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık
YBP-01	160 Cm	Havalı	65 Lt.	42x42x92 Cm	15 Kg.
			100 Lt.	50x50x95 Cm	18 Kg.



MEKANİK GRES POMPASI



Pax Mekanik Gres Pompası, Mekanik olarak el ile çalışmaktadır. Pompa üzerinde çelik takviyeli özel hidrolik hortum kullanılmıştır.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Basıncı	Çalışma Şekli	Kapasite	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
MGP-01	150 Bar	Mekanik	25 Kg.	1,5 Mt.	33x33x72 Cm.	19 Kg.



TURLU ŞANZIMAN POMPASI



Pax Turlu Şanzıman Pompası, Mekanik olarak el ile çalışmaktadır. Şanzıman ve Difransiyel yağlama için kullanılır. Uzun ömürlü bez takviyeli hortum kullanılmıştır.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Kapasite	Verim	Boyutlar	Ağırlık
TYP-01	2 Tur ileri - 2 Tur Geri	18 Kg.	250 Ml./Tur	33x33x72 Cm.	18 Kg.



Kompresörler






PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 100 Lt.



Pax Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-100-M	9 Bar	1	1,5 / 2 kW-Hp	100 Lt.	323 Lt./Dk.	37x130x84 Cm	93 Kg.
PHK-100-T	9 Bar	1	1,5 / 2 kW-Hp	100 Lt.	323 Lt./Dk.	37x130x84 Cm	95 Kg.




PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 200 Lt.



Pax Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-200-M	9 Bar	1	2,2 / 3 kW-Hp	200 Lt.	420 Lt./Dk.	48x130x102 Cm	126 Kg.
PHK-200-T	11 Bar	2	3 / 4 kW-Hp	200 Lt.	514 Lt./Dk.	48x130x102 Cm	145 Kg.




PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 300 Lt.



Pax Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-300-M	9 Bar	1	3 / 4 kW-Hp	300 Lt.	476 Lt./Dk.	54x182x110 Cm	170 Kg.
PHK-300 T	9 Bar	1	3 / 4 kW-Hp	300 Lt.	476 Lt./Dk.	54x182x110 Cm	170 Kg.
PHK-300-11-T	11 Bar	2	4 / 5,5 kW-Hp	300 Lt.	653 Lt./Dk.	54x182x110 Cm	208 Kg.




PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 500 Lt.



Pax Hava Kompresörleri, Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Trifaze olarak üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-7.5-500-T	11 Bar	2	5,5 / 7,5 kW-Hp	500 Lt.	827 Lt./Dk.	60X203X127 Cm	277 Kg.
PHK-10-500-T	11 Bar	2	7,5 / 10 kW-Hp	500 Lt.	1210 Lt./Dk.	60X203X127 Cm	292 Kg.



PAX MAKİNA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Müşteri Destek Hattı

444 33 40

www.paxmakina.com